



ОБЩИНА КНЕЖА

ОБЩИНА
КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

Изх. № 2400-87
дата 21.04.2026 год.

ДО
ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР НА БД „ДУНАВСКИ РАЙОН“
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ № 60
На Ваш изх. № PP-01-19-(3) от 20.04.2026 г.

ОТНОСНО: Съобщение по чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваше писмо изх. № PP-01-19-(3) от 20.04.2026 г. и на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, Ви уведомяваме, че на 21.04.2026 г. в 10:00 часа бе поставено обявление с изх. № ЕД04-881-1/21.04.2026 г. на информационното табло в сградата на Община Кнежа, находяща се на първия етаж в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Община Кнежа, съобщение за открита процедура за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР.

Приложения:

1. Протокол от 21.04.2026 г. за качване на обявление;
2. Обявление за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР.

С уважение,

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

КАПКА МИТЕВА

Зам. - Кмет на Община Кнежа
Оправомощена със Заповед № 543/07.11.2023 г.
На Кмета на Община Кнежа

Изготвил:
П. Кавулска
Гл. експерт „Екология“

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД





ОБЩИНА КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_knezha@knezha.bg; www.knezha.bg

ПРОТОКОЛ

За поставяне на обявление изх. № ЕД04-881-1/ 21.04.2026 г. на процедура за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водоземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР, на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69 на първия етаж и на интернет страницата на Община Кнежа

На 21.04.2026 г. в 10:00 часа, комисия в състав:

1. Жения Драганова - гл. специалист „УТ“ при Община Кнежа;
2. Стефка Мишовска - гл. специалист „Гражданско състояние и ЛБД“;
3. Петя Кавулска - гл. експерт „Екология“;

Постави на информационното табло в сградата на Община Кнежа, находящо се на първия етаж в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Община Кнежа съобщение до засегнатото население: процедура за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водоземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР.

Цитираното по-горе Обявление ще остане на информационното табло и на интернет страницата на Община Кнежа за не по-малко от 14 (четирнадесет) дни.

Подписи:

1. Жения Драганова

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

2. Стефка Мишовска

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

3. Петя Кавулска

Дата: 21.04.2026 г.

гр.Кнежа





ОБЩИНА КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ОБЩИНА КНЕЖА 2	
Изм. №	ЕД-04-881-1
дата	21/04/2026 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водоземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР.

Община Кнежа, на основание чл. 62а, ал. 1 и във връзка с чл. 72, ал. 2 от Закона за водите, с настоящето съобщава, че е открита процедура за изменение разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водоземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение №4551/30.05.2025 г. на Директор на БДДР

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменение на разрешително или да предложат условия в 14-дневен срок от настоящето обявление чрез Община Кнежа до Басейнова дирекция - „Дунавски район“ – гр. Плавен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложения:

1. Съобщение с изх. № РР-01-19-(3) от 20.04.2026 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ





изх. № РР-01-19- 3
гр. Плевен ... 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-01-19/24.02.2026 г. за изменение на разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водоземане и ползване на повърхностен воден обект – река Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение № 4551/30.05.2025 г. на Директора на БДДР.

Към заявлението са приложени документ за платена такса (в размер на 66,47 евро), справка за дейността за стопанска 2025-2026 година, проект, част „Хидромелиоративна“ и мотиви на исканото изменение, във връзка с промяна на начина на напояване – от капково напояване на напояване чрез дъждуване с 1 бр. тръбно ролкова поливна машина.

Заявено е изменение на разрешителното в следните раздели:

1. В раздел „*Лимит на ползваната вода:*“ – *намалява се* лимита на ползваната вода от 98 550,00 м³/г. на 71 866,00 м³/г.

2. В раздел „*Място на ползването:*“ – *променят се съоръженията и текстът придобива следното съдържание:*

Река Гостиля, ляв приток на река Искър, поземлен имот с идентификатор 37376.598.405, в землището на град Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, за поставяне на преместваема дизел помпа на шаси, със смукател, който водозема директно от реката, в точка с географски координати (WGS 84):

N 43°31'41" E 24°6'40.8"

3. В раздел „*Схема и технически параметри на съоръженията:*“ – *променят се съоръженията и текстът придобива следното съдържание:*

- Преместваема дизел помпа (дебит 38 м³/час или 10.56 л/сек) на шаси, със смукател, който водозема директно от реката.
- Захранващ тръбопровод от сглобяеми и положени надземно тръби с диаметър 6", с обща дължина 1 015 м, включващ Клон 1 (с дължина 800 м) и Клон 2 (с дължина 215 м).
- Разходомер DN 100, монтиран веднага след помпата, в началото на захранващия водопровод.



- 1 бр. мобилна тръбно ролкова поливна машина, с дължина на тръбопровода от 450 м и диаметър Ø100.

4. В раздел „**Параметри на разрешеното ползване:**“ – *променят се съоръженията и текстът придобива следното съдържание:*

Разрешена площ на ползване за поставяне на преместваема дизел помпа (дебит 38 м³/час или 10.56 л/сек) на шаси, със смукател, който водовзема директно от реката: 5,00 м² (ширина: 2,00 м, дължина: 2.50 м).

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *не се променя.*

2. **Водно тяло** – *не се променя.*

2а. **Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:**

Заявление вх. № РР-01-19/24.02.2026 г. за изменение на разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение № 4551/30.05.2025 г. Към заявлението са приложени документ за платена такса (в размер на 66,47 евро), мотиви на исканото изменение, справка за дейността за стопанска 2025-2026 година и проект, част „Хидромелиоративна“.

Извършена проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), при която са установени несъответствия в заявлението и приложената към него документация.

Извършена проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ, при която е установено, че в БДДР не е налична информация за изпълнение на всички условия от разрешително № 11120105/30.04.2020 г.

Писмо изх. № РР-01-19-1/16.03.2026 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), както и проверката по чл. 72, ал. 2 на ЗВ.

Писмо вх. № РР-01-19-2/26.04.2026 г. от заявителя, с което е представена информация за изпълнение на условията от разрешителното и коригиран проект, част „Хидромелиоративна“.

Съгласно представените мотиви, се иска изменение на разрешително № 11120105/30.04.2020 г. – намаляване на лимита на ползваната вода от 98 550 м³/год. на 71 866,00 м³/год. и промяна на схемата и техническите параметри на съоръженията. Искането е мотивирано с промяна на начина на напояване на земеделските култури – от система за капково напояване съгласно издаденото разрешително на напояване чрез дъждуване (с 1 бр. тръбно-ролкова машина).

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването** – *текстът се променя както следва:*

- 1 бр. мобилна тръбно ролкова поливна машина, с дължина на тръбопровода от 450 м и диаметър Ø100.

4. В раздел „*Параметри на разрешеното ползване:*“ – *променят се съоръженията и текстът придобива следното съдържание:*

Разрешена площ на ползване за поставяне на преместваема дизел помпа (дебит 38 м³/час или 10.56 л/сек) на шаси, със смукател, който водовзема директно от реката: 5,00 м² (ширина: 2,00 м, дължина: 2.50 м).

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. *Цел на заявеното използване на водите: не се променя.*

2. *Водно тяло – не се променя.*

2а. Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:

Заявление вх. № РР-01-19/24.02.2026 г. за изменение на разрешително № 11120105/30.04.2020 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – Гостиля, ляв приток на река Искър, продължено и изменено с решение № 4551/30.05.2025 г. Към заявлението са приложени документ за платена такса (в размер на 66,47 евро), мотиви на исканото изменение, справка за дейността за стопанска 2025-2026 година и проект, част „*Хидромелиоративна*“.

Извършена проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), при която са установени несъответствия в заявлението и приложената към него документация.

Извършена проверка по чл. 72, ал. 2 на ЗВ, при която е установено, че в БДДР не е налична информация за изпълнение на всички условия от разрешително № 11120105/30.04.2020 г.

Писмо изх. № РР-01-19-1/16.03.2026 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка по чл. 47 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), както и проверката по чл. 72, ал. 2 на ЗВ.

Писмо вх. № РР-01-19-2/26.04.2026 г. от заявителя, с което е представена информация за изпълнение на условията от разрешителното и коригиран проект, част „*Хидромелиоративна*“.

Съгласно представените мотиви, се иска изменение на разрешително № 11120105/30.04.2020 г. – намаляване на лимита на ползваната вода от 98 550 м³/год. на 71 866,00 м³/год. и промяна на схемата и техническите параметри на съоръженията. Искането е мотивирано с промяна на начина на напояване на земеделските култури – от система за капково напояване съгласно издаденото разрешително на напояване чрез дъждуване (с 1 бр. тръбно-ролкова машина).

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – текстът се променя както следва:**

<p>Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Преместваема дизел помпа (дебит 38 м³/час или 10.56 л/сек) на шаси, със смукател, който водовзема директно от реката. - Захранващ тръбопровод от сглобени и положени надземно тръби с диаметър 6", с обща дължина 1 015 м, включващ Клон 1 (с дължина 800 м) и Клон 2 (с дължина 215 м). - Разходомер DN 100, монтиран веднага след помпата, в началото на захранващия водопровод. - 1 бр. мобилна тръбно ролкова поливна машина, с дължина на тръбопровода от 450 м и диаметър Ø100.
--	---

4. Място на водовземане/водоползване/ползване:

4.1. Място на водовземане – *не се променя.*

4.2. Място на водоползването – *не се променя.*

4.3. Променя се текстът в раздел „Място на ползването“ *както следва:*

<p>Място на ползването:</p>	<p>Река Гостиля, ляв приток на река Искър, поземлен имот с идентификатор 37376.598.405, в землището на град Кнежа с ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, за поставяне на преместваема дизел помпа на шаси, със смукател, който водовзема директно от реката, в точка с географски координати (WGS 84):</p> <p>N 43°31'41" E 24°6'40.8"</p>
------------------------------------	--

4.4. Място на отвеждането – *не се променя.*

5. Параметри на разрешеното водовземане и ползване:

5.1. Разрешено водно количество – *не се променя.*

5.2. Променя се текстът в раздел „Лимит на ползваната вода:“, *както следва:*

<p>Лимит на ползваната вода:</p>	<p>За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез мобилна тръбно ролкова поливна машина на 211.393 дка</p> <p>Wгод = 71 866,00 м³/годишно</p>
---	---

5.3. Разрешен режим на водовземане: – *не се променя.*

5.4. Променя се текстът в раздел „Параметри на разрешеното ползване:“, *както следва:*

<p>Параметри на разрешеното ползване:</p>	<p>Разрешена площ на ползване за поставяне на преместваема дизел помпа (дебит 38 м³/час или 10.56 л/сек) на шаси, със смукател, който водовзема директно от реката: 5,00 м² (ширина: 2,00 м, дължина: 2.50 м).</p>
--	--

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – не се променят.

7. Место за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

