

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕТ „СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ,, гр. Кнежа

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на тръбн кладенец с дълбочина 20 м”, в ПИИ№ 083004, местността „Опитно поле”, землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа

Вашето инвестиционно предложение предвижда изграждане на един брой тръбен кладенец. Водата от кладенеца ще се използва за охлаждане на машини в производствен процес на съществуващо предприятие.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти тел.:

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

1. Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

За м-р А. Цанев
г.г. 11. 2022

РИОСВ - Плевен
ул. "Ал. Стамболийски" №:
Вх. № 664 / Д. М. 20.11.2022
ИЗХ. № 20

ВЕМО 99 ООД

Адрес: бул. Рожен 88, 1271 София, България
Тел./Факс: +359 2 931 10 91 | Тел.: +359 2 931 66 21
Имейл: info@vemo.biz | Сайт: www.vemocorp.com



До директора на РИОСВ
гр. Плевен

МОЛБА

от Христо Василев Златев
управител на "ВЕМО Ко." ЕООД (ВСВ ООД), гр. София
Булстат № 121132294

Моля документацията, която е приложена и в електронен вид на диск, да бъде прегледана и при липса на забележки да бъде върнат отговор. При възникнали въпроси може да се обръщате към лицето за контакт Емил Златев на следния телефонен номер (0889 716 657).

гр София
18.11.2022 г.

Управител "ВЕМО Ко." ЕООД (ВСВ ООД):
(Христо Златев)



**ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ПЛЕВЕН**

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

„ВЕМО Ко.“ ЕООД (ВСВ ООД)

седалище: бул. Рожен 88, ЕИК 121132294

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: град София.

Телефон: 02 931 66 21/0889 716 657 и ел. поща (e-mail): info@vemo.biz / e.zlatev@vemo.biz

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Христо Златев

Лице за контакти: Емил Златев

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ВЕМО Ко.“ ЕООД (ВСВ ООД), има инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на УПИ 083004, местност „Опитно поле“, град Кнежа, община Кнежа, област Плевен, във връзка с водоснабдяване - охлаждане на машините при производство на билкови екстракти“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен.

Подземната вода ще се ползва за охлаждане на машините при производство на билкови екстракти.

Изграждането на тръбния кладенец се предвижда да бъде до дълбочина до 20,0 м.

Водовземното съоръжение ще бъде изградено в Подземно водно тяло /ПВТ/: Подземно водно тяло "Карстови води в Ломско-Плевенска депресия" BG1G000N1BP036.

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано на територията на УПИ 083004, местност „Опитно поле“, град Кнежа, община Кнежа, област Плевен.

Имотът е с площ 8669 кв.м.

Проектирането и изграждането на тръбния кладенец с дълбочина до 20,0 м е ново за имота.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение №2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Обща използвана площ -

Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец е УПИ 083004, местност „Опитно поле“, град Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на „ВЕМО Ко.“ ЕООД (ВСВ ООД). Същия е с обща площ F=8669 дка.

Основните процеси, които ще бъдат използвани при изграждането на тръбния кладенец – е чрез специализирана сондажна апаратура за прокарване на сондажен отвор. На устието на кладенеца ще се оформи водомерна шахта за оборудването и предпазване на кладенеца от атмосферни влияния.

Тръбния кладенци ще бъде с дълбочина до 20,0 м. Предвижда се диаметърът на сондиране да бъде около 350 мм, а диаметърът на обсаждане да е Ø160. Предвижда се от кладенеца да се добива около 2,0 л/с средногодишно водно количество подземни води, за охлаждане на машините при производство на билкови екстракти. В процеса на охлаждане водата се подава към водните ризи на реакторите и към охладителите на топлообменниците. Няма директен контакт с никакви технологични процеси (няма замърсяване).

Отпадъчни води. Канализация.

Водата ще се използва само за охлаждане. Отпадните води от охлаждането ще се заустват в канализацията на града, съгласно сключен договор с ВиК.

Изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища / улици, газопровод, електропроводи и др.)

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотът е захранен с

електричество, което ще се използва за захранване на потопяемата помпа.

Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Изграждането на тръбния кладенец не предполага изкопни работи със земекопна машина.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Съгласно Приложение 1.3.2.1 Характеризиране на подземните водни тела към ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г на МС:

- тип на водоносния хоризонт - безнапорен

- тип на вместващия колектор – пукнатинен.

Естествените ресурси на водоносния хоризонт са 4419 l/s. Разполагаемите ресурси на ПВТ към дата м. септември 2022 г. са $Q_{pp}=4279$ l/s. Свободните водни количества са $Q_{свободни}=3844$ l/s.

С реализацията на ИП не се очаква негативно влияние върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените екологични цели, съгласно ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г.

Тръбния кладенец ще се включи в експлоатация, след издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез ново водовземно съоръжение от Басейнова Дирекция Дунавски район, изграждането и приемането им по реда на Закона за водите.

Оценка на кумулативното въздействие на водовземането: За оценката се използва публикуваните данни в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на МС.

Инвестиционното предложение е съобразено с целите и мерките за опазване на околната среда поставени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г.

Дейностите предвидени за инвестиционното предложение не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятни последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021г. за Дунавски район.

Картите на заплахата и риска от наводнения за този район, показват че мястото на реализиране на ИП не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г и 1000 г.

4. Местоположение

Местоположение на обекта

Имотът, в който ще се изгради кладенеца е УПИ 083004, местност „Опитно поле“, град Кнежа, община Кнежа, област Плевен, собственост на „ВЕМО Ко.“ ЕООД (ВСВ ООД). Същия е с обща площ F=8669 дка.

Местоположение на проектния тръбен кладенец. Тръбният кладенец ще бъде изграден със следните проектни географски координати:

WGS-84: N 43° 29' 06.000"; E 24° 03' 28.199"

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Тръбният кладенец, предмет на инвестиционното предложение, не попада в граници на защитени зони и територии.

Очаквано трансгранично въздействие. Поради спецификата на инвестиционното предложение (проектиране и изграждане на един тръбен кладенец за добив на подземни води) и отдалечеността от границата на Република България не се очаква трансгранично въздействие.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Кладенецът ще се проектира и изгради със сондажна апаратура от специализирана фирма, по предварително изготвен и одобрен проект от БДДР. На устието на кладенеца ще се оформи шахта за предпазване на оборудването от атмосферни влияния. Предвижда се да се използва гравийен филтър в задтръбното пространство и вода от водоноска за обслужване на сондажните процеси.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа в прекъснат режим.

По време на извършване на строителните (изкопните и др.) работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Няма да се ползва взрив.

Необходимост от изграждане на нови съоръжения. За експлоатацията на кладенецът се предвижда оборудване с помпа и водомерно устройство. Не се предвиждат други съоръжения. Необходимото електричество за помпите за добив на вода ще се осъществява от електропреносната мрежа в района. Цялата дейност по оборудване на тръбния кладенец ще се осъществи на територията на имота и няма да засегне съседни имоти.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

Не се очаква емитиране на приоритетни и опасни вещества от дейността в обекта.

Предмета на дейност не обуславя необходимостта от съхранение/употреба на опасни химични вещества в обекта.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При сондажните и изкопните работи ще се формират прахови емисии, в минимални количества и еднократно (по време на сондажните работи).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Предмета на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на един тръбен кладенец за добив на подземна вода по разрешителен режим на БДДР гр. Плевен и не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им.

9. Отпадъчни води:

Водите от тръбния кладенец ще се използват за охлаждане на машините при производство на билкови екстракти. Отпадните води от охлаждането ще се заустват в канализацията на града, съгласно сключен договор с ВиК. Разчетите са за водоподаване до 2,0 л/с, което означава, че и заустваното водно количество ще е същото.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Предметът на дейност не обуславя необходимостта от съхранение/употреба на опасни химични вещества.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за потъване)*

Неприложимо

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.



Дата: 18.11.2022 г.

Уведомятел:

/подпис/

С К И Ц А

№ К10700/07.10.2014 г.

М 1:3000

стр. 1 от 1

на имот с номер 083004 в землищата на гр. КНЕЖА с ЕКАТТЕ 37376, обв. КНЕЖА.

Имотът е собственост на:

1. "ВСВ"ООД, БУЧАСТАТ 121132294, гр. СОВИЯ, НИКОЛА ГАБРОВСКИ 1

Документ: Нотариален акт за продажба № 60 от 15.02.2006 г., том I, рег. 247, дела 61

Документ: Нотариален акт за продажба № 57 от 26.01.2007 г., том I, рег. 291, дела 30

Площ на имота: 8.669 дка. Начин на трайно ползване: Машинна пром.

Вид собственост: На юридически лица


Имотът се намира в местността "ОПИТНО ПОЛЕ" при граници и съсед:

№ 000542, Полев път	на ОБЩИНА КНЕЖА
№ 083006, Машинна пром.	на ЕТ "БУЧЕЛИ-РУСИ БУЧЕЛСКИ"
№ 083016, Местен път	на ОБЩИНА КНЕЖА
№ 000525, Местен път	на ОБЩИНА КНЕЖА
№ 000067, Полев път	на ОБЩИНА КНЕЖА

Имотът е образуван от имот № 083001.

В имота има 8 сгради.

- 01 - Сграда с друго предназначение с площ 373 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 02 - Сграда с друго предназначение с площ 351 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 03 - Сграда с друго предназначение с площ 224 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 04 - Склад за резервни части с площ 178 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 05 - Склад за резервни части с площ 124 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 06 - Сграда с друго предназначение с площ 7 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 07 - СГР ЗА ДЪРВООБР. И ЦЕЛУЛОЗНА ПРОИЗВЕДЕНОСТ с площ 225 кв.м. собственост на "ВСВ"ООД.
- 08 - Сграда за ремонтна работилница с площ 51 кв.м.



Заповед № 690 от 07/10/2005г.
ПУП-план за регулация

Частично изменение на план
за регулация

Заповед № 432 от 06/10/2006г.

Скицата съдържа 1 стр. и има срок на валидност 6 месеца.

Изработил:

/ ЯОАНА ХРИСТОВА ВАНОВЕЦА


/ главен специалист

Дата: . . 20 г. Заверил:

/ АГРОИЖА ХАНИТА КОДЕВСКА

Печат:

/ ИЖАНИЦА на Общинска служба по земеделие



Част от карта на водните тела в района, М 1:200 000

